



































МАСЛА ЛУКОЙЛ: КАТАЛОГ ОДОБРЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ	МАСЛО ЛУКОЙЛ	ОДОБРЕНО	СТАНДАРТ	ТИП МАСЛА	
		СООТВЕТСТВУЕТ	СЕРТИФИКАТ		
Allison		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 10W	соответствует:	Allison C-4	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 30	соответствует:	Allison C-4	
AFNOR		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	NF E 48-603 (HM)	гидравлическое
AGMA		ЛУКОЙЛ СТИЛО 68, 100, 150, 220, 320,460, 680	соответствует:	9005-E02 (EP)	редукторное
BIJUR		ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 32, 68, 150, 220	соответствует:	PT 37-1	масло для направляющих
BMW		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	одобрение:	BMW Longlife-98	моторное
BoschRexroth		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	BoschRexroth 90220	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	BoschRexroth 90220	гидравлическое
Caterpillar		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 10W	соответствует:	Cat TO -4	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 30	соответствует:	Cat TO -4	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	Caterpillar ECF-1	моторное
Cincinnati Machine		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	P-68, P-69, P-70	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	P-68, P-69, P-70	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ СЛАЙДО 32, 68, 150, 220	одобрение:	P-47, P-50, P-53	масло для направляющих
Cummins		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрение:	CES 20076	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрение:	CES 20077	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрение:	CES 20078	моторное
David Brown		ЛУКОЙЛ СТИЛО 68, 100, 150, 220, 320,460, 680	соответствует:	David Brown	редукторное
Denison Hydraulics		ЛУКОЙЛ ИГП 18, 30, 38	соответствует:	HF-0, HF-1, HF-2, HM	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32, 46, 68, 100	одобрение:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	одобрение:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ 32, 46, 68,100	одобрение:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ИГС 32, 46, 68	одобрение:	HF-0, HF-1, HF-2	гидравлическое
DHD		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	DHD-1 Global	моторное
Eaton Vickers		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ISO 32, 46, 68, 100	соответствует:	I-286 S, M-2950-S	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	I-286 S	гидравлическое
FLENDER		ЛУКОЙЛ СТИЛО 68, 100, 150, 220, 320,460, 680	одобрение:	revision 9	редукторное
General Electric Company		ЛУКОЙЛ М-14Д2	одобрение:	ASTM D2896	моторное
General Motors		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	LS-2LH-03/LH-04/LH-06	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	LS-2LH-03/LH-04/LH-06	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	соответствует:	GM-LL-B-025 (Opel)	моторное
JCMAS		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	JCMAS HK	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	JCMAS HK	гидравлическое

МАСЛА ЛУКОЙЛ: КАТАЛОГ ОДОБРЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ	МАСЛО ЛУКОЙЛ	ОДОБРЕНО		СТАНДАРТ	
		СООТВЕТСТВУЕТ	СЕРТИФИКАТ	СТАНДАРТ	ТИП МАСЛА
Komatsu		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 10W	соответствует:	Komatsu	моторное/ трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SAE 30	соответствует:	Komatsu	
Mack		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	Mack EO-M Plus	моторное
MAN		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40 API CF-4/SG	одобрение:	MAN 271	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40 API CG-4/SJ	одобрение:	MAN 3275	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	одобрение:	MAN 271	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрение:	MAN 3275	моторное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 80W-85 API GL-4	соответствует:	MAN 341 Z-1	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 85W-90 API GL-4	соответствует:	MAN 341 Z-1	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5	соответствует:	MAN 342 M-1	трансмиссионное
ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 85W-90 API GL-5	соответствует:	MAN 342 M-1	трансмиссионное		
DaimlerChrysler		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40 API CG-4/SJ	одобрение:	MB 228.3	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40, API CF-4/SG	одобрение:	MB 228.1	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	MB 228.3/ 229.1	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	соответствует:	MB 228.3/ 229.1	моторное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 80W-85 API GL-4	соответствует:	MB 235.1	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 85W-90 API GL-4	соответствует:	MB 235.1	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 75W-90 API GL-5	одобрение:	MB 235.0	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5	соответствует:	MB 235.0	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 85W-90 API GL-5	соответствует:	MB 235.0	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	соответствует:	MB 229.3	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SL/CF	соответствует:	MB 229.1	моторное
ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SL/CF	соответствует:	MB 229.1	моторное		
MTU		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	соответствует:	MTU cat.2	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 10W-40 API CI-4/SL	соответствует:	MTU cat.2	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	соответствует:	MTU cat.2	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 15W-40 API CG-4/SJ	одобрение:	MTU cat.2	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40 API CF-4/SG	одобрение:	MTU cat.1	моторное
PORSCHE		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	одобрение:	PORSCHE	моторное
Renault		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрение:	Renault RLD-2	моторное
U.S Steel		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	U.S Steel	гидравлическое
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32, 46, 68, 100	соответствует:	U.S Steel	гидравлическое
VOITH		ЛУКОЙЛ ATF	одобрение:	DIWA G607	трансмиссионное
Volkswagen		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SM/CF	одобрение:	VW 502 00, VW 505 00	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SL/CF	соответствует:	VW 501 01, VW 505 00	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SL/CF	соответствует:	VW 502 00, VW 505 00	моторное
Volvo		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрение:	VDS-3	моторное
		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API CH-4, CG-4/SJ	соответствует:	VDS-2	моторное

МАСЛА ЛУКОЙЛ: КАТАЛОГ ОДОБРЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ	МАСЛО ЛУКОЙЛ	ОДОБРЕНО	СТАНДАРТ	ТИП МАСЛА	
		СООТВЕТСТВУЕТ	СЕРТИФИКАТ		
WARTSILA		ЛУКОЙЛ НАВИГО 40-40М	одобрение:	Wartsila eng. 20, 26, 32, 38, 46, 64	моторное
		ЛУКОЙЛ НАВИГО 50-40М			
ZF		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MM SAE 10W	соответствует:	ZF TE-ML 03	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР MM SAE 30	соответствует:	ZF TE-ML 03	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 80W-85 API GL-4	соответствует:	ZF TE-ML 02A/ 08/ 16A/ 17A/ 19A	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 85W-90 API GL-4	соответствует:	ZF TE-ML 02A/ 08/ 16A/ 17A/ 19A	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5	соответствует:	ZF TE-ML 05 A/ 07A/08 / 17B/ 19B	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 85W-90 API GL-5	соответствует:	ZF TE-ML 05 A/ 07A/08 / 17B/ 19B	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5	соответствует:	ZF 16 TE-ML 16B/C/D	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 85W-90 API GL-5	соответствует:	ZF 16 TE-ML 16B/C/D	трансмиссионное
АВТОВАЗ		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W-40 API SG/CD	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W-40 API SG/CD	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40 API SG/CD	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SJ/CF	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 15W-40 API SJ/CF	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SJ/CF	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SL/CF	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-30 API SL/CF	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SL/CF	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 15W-40 API SL/CF	одобрение:	ТТМ 1.97.0727	моторное
		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W-30 API SF/CC	одобрение:	ТТМ 1.97.0715	моторное
		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W-40 API SF/CC	одобрение:	ТТМ 1.97.0715	моторное
		ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W-40 API SF/CC	одобрение:	ТТМ 1.97.0715	моторное
		ЛУКОЙЛ АВТОПРОМЫВОЧНОЕ	одобрение:	АВТОВАЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 75W-80 API GL-4	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 75W-85 API GL-4	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 75W-90 API GL-4	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 80W-85 API GL-4	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное
ЛУКОЙЛ ТМ-4 SAE 80W-90 API GL-4	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное		
ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 75W-90 API GL-5	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное		
ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное		
ЛУКОЙЛ ТМ-5 SAE 85W-90 API GL-5	одобрение:	АВТОВАЗ	трансмиссионное		
КАМАЗ		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 15W-40 API SN-4, CG-4/SJ	одобрение:	КАМАЗ для двиг. Евро-2	моторное
		ЛУКОЙЛ ТСп-15K API GL-3	одобрение:	КАМАЗ	трансмиссионное
		ЛУКОЙЛ-МЗк	одобрение:	КАМАЗ	моторное обкаточное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40 API CF-4/SG	одобрение:	КАМАЗ для двиг. Евро-2	моторное
ЯМЗ		ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40 API CI-4/SL	одобрение:	ЯМЗ-650.10	моторное
ОАО ЗМЗ		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W-30 API SG/CD	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 5W-40 API SG/CD	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W-30 API SG/CD	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 10W-40 API SG/CD	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40 API SG/CD	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное

МАСЛА ЛУКОЙЛ: КАТАЛОГ ОДОБРЕНИЙ И СООТВЕТСТВИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕХНИКИ	МАСЛО ЛУКОЙЛ	ОДОБРЕНО	СТАНДАРТ	ТИП МАСЛА	
		СООТВЕТСТВУЕТ	СЕРТИФИКАТ		
ОАО ЗМЗ		ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W-50 API SG/CD	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-30 API SL/CF	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 5W-40 API SL/CF	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W-40 API SL/CF	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное
		ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 15W-40 API SL/CF	одобрение:	ОАО ЗМЗ	моторное